

**Programme Santé
de la Reproduction
et de la Famille (PSRF):
Résultats d'une étude CAP
sur : les IST/VIH, la PF, les
MGF et l'utilisation des
services de santé**

Dr BARRY Ibrahima Sory Conseiller
National chargé de la Formation et
Recherche GIZ



PLANIFICATION FAMILIALE

Le Partenariat de Ouagadougou

Plan de présentation

1. Contexte de l'enquête et questions de recherche
2. Méthodologie
3. Les principaux résultats de l'enquête
4. Recommandations et conclusion



PLANIFICATION FAMILIALE

Le Partenariat de Ouagadougou

1. Contexte

- Démarrage d'un nouveau Projet de santé de la coopération Guinéo allemande dans les régions de Kindia, Mamou, Labé et Faranah dans le domaine de la Santé de la Reproduction et de la Famille avec une série de questions
- Quel est le taux d'utilisation des services en médecine curative de la population dans la zone d'intervention du programme?
- Quel est le taux ou le score de satisfaction de la qualité des services reçu par les utilisateurs des services de médecine curative?
- Quel est le taux d'utilisation des méthodes contraceptives modernes des femmes en âge de procréer?
- Quelles sont les pratiques sexuelles à risque des jeunes de 15 à 24 ans?
- Quel est le taux d'utilisation des CDV par les jeunes de 15 à 24 ans?
- Quel est le niveau de connaissances des jeunes sur les méthodes de prévention des IST/ VIH?
- Quelle est l'ampleur des MGF et la perception des jeunes de 15 à 24 ans sur cette pratique?



PLANIFICATION FAMILIALE

Le Partenariat de Ouagadougou

2. Méthodologie

- Cadre de l'étude : les régions de Kindia, Mamou, Labé et Faranh
- Enquête Transversale sur un échantillon représentatif de 1600 ménages
 - 1600 jeunes de 15 à 24 ans sur: leurs pratiques sexuelles, l'utilisation des CDV, leur connaissance sur la prévention du VIH, les IST, les MGF
 - 1600 Femmes de 15 à 49 ans sur la planification familiale
 - 11 820 (tous les membres du ménage) sur l'utilisation des services et la perception des usagers de la qualité des services reçus




PLANIFICATION FAMILIALE

Le Partenariat de Ouagadougou

3 Principaux résultats de l'enquête CAP (Principaux enseignements)

- Le taux d'utilisation des services de médecine curative par la population est faible, mais le score moyen de satisfaction de la qualité des services reçu par les usagers est élevé 8 sur une échelle de 10

Figure 1% de la population qui affirme avoir utilisé les services de médecine curative pour raison de maladie durant les 6 derniers mois ayant précédé l'enquête par région et par sexe dans la zone PSRF, Mars 2017




PLANIFICATION FAMILIALE

Le Partenariat de Ouagadougou

3 Principaux résultats de l'enquête CAP (Principaux enseignements)

- Le taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans est faible


Figure 2: % de femmes de 15 à 49 ans qui affirment utiliser actuellement une méthode moderne de PF pour éviter une grossesse dans la zone PSRF, Mars 2017



3 Principaux résultats de l'enquête CAP (Principaux enseignements)

- Le taux d'utilisation des services de CDV par les jeunes de 15 à 24 ans est faible


Figure 3: Taux de jeunes de 25 à 24 ans qui affirme avoir fait un test de dépistage VIH et qui connaît le résultat durant les 6 derniers mois ayant précédé l'enquête dans la zone PSRF par région et par sexe, Mars 2017



3 Principaux résultats de l'enquête CAP (Principaux enseignements)

- **Le Niveau de connaissance des jeunes de 15 à 24 ans sur les risques de transmission du VIH est faible et plus particulièrement chez les jeunes filles**

Figure 4: % de jeunes qui ont identifié correctement les deux principaux moyens de prévention du VIH et qui ont rejeté au moins une idée fausse sur la transmission du VIH par région et par sexe Mars 2017




PLANIFICATION FAMILIALE

Le Partenariat de Ouagadougou

3 Principaux résultats de l'enquête CAP (Principaux enseignements)

- **Le Niveau de connaissance des jeunes de 15 à 24 ans sur les risques de transmission du VIH est faible et plus particulièrement chez les jeunes filles**


Figure 4: % de jeunes qui ont identifié correctement les deux principaux moyens de prévention du VIH et qui ont rejeté au moins une idée fausse sur la transmission du VIH par région et par sexe Mars 2017



3 Principaux résultats de l'enquête CAP (Principaux enseignements)

- Les rapports sexuels sont précoces pour une proportion élevée de jeunes
- Les rapports sexuels sont précoces pour une proportion élevée de jeunes


Figure 5: % de jeunes qui affirme avoir eu des rapports sexuels avant 15 ans par région et par sexe Mars 2017



3 Principaux résultats de l'enquête CAP (Principaux enseignements)

- Les rapports sexuels sont précoces pour une proportion élevée de jeunes
- Les rapports sexuels pratiqués sont à risque de transmission du VIH et des IST pour près de 60% des jeunes de 15 à 24 ans et 75% chez les filles


Figure 6: Pourcentage de jeunes qui affirme avoir utilisé le préservatif lors du dernier rapport sexuel occasionnel durant les 12 derniers mois ayant précédé l'enquête par région et par sexe, Mars 2017



3 Principaux résultats de l'enquête CAP (Principaux enseignements)

- **Les rapports sexuels sont précoces pour une proportion élevée de jeunes**
- **Les infections sexuellement transmissibles sont une maladie fréquente chez jeunes de 15 à 24 ans et plus particulièrement chez les jeunes filles**

Figure 7: % de jeunes qui affirme avoir contracté une IST au cours des derniers 12 mois de l'année qui ont précédé l'enquête par région et par sexe, Mars 2017



Principaux résultats de l'enquête CAP (principaux enseignements) : les mutilations génitales féminines (MGF)

- **Les MGF sont un problème majeur de santé publique**
- **Fréquentes** 95% des jeunes filles interrogées affirment avoir été excisées
- **Précoces** : l'âge moyen à l'excision des filles est de 7 ans
- **Très populaires: 79 %** des jeunes seraient favorables au maintien et à la poursuite de cette pratique; **81%** des jeunes auraient l'intention d'exciser à l'avenir leur fille pour soit disant respecter la tradition
- **73 %** des jeunes attribuent une image positive à l'excision (meilleure contrôle de la sexualité)
- **Stigmatisation** à l'endroit des filles non excisées pour les pousser à être excisées ont été reconnues par les jeunes: harcèlement 88%, moqueries 88%, injures 87%
- Pour une majorité des jeunes, ni leurs parents, ni les religieux ne peuvent être considérés comme des acteurs qui les encouragent à abandonner les MGF



PLANIFICATION FAMILIALE

Le Partenariat de Ouagadougou

Recommandations

- **Stimulation de la demande d'utilisation des services** par la combinaison de plusieurs stratégies comme l'utilisation de relais communautaires (CECOJEs, associations de jeunes, organisations de la société civile, agents communautaires de santé, parents, leaders religieux, mass médias) pour informer, éduquer , sensibiliser et offrir à la population des services qui mettent l'accent sur les facteurs, pratiques et comportements à risque identifiés
- **Amélioration de la qualité et de la disponibilité de l'offre des services** par une meilleure disponibilité des intrants, équipements et infrastructures, par la formation des agents de santé et le monitoring de la qualité des services fournis.
- **Diffusion large des résultats** de cette étude auprès des populations, des agents et responsables de santé, des partenaires.



Conclusion

De cette enquête on peut retenir:

- le faible taux d'utilisation des services curatifs par la population
- Le faible taux d'utilisation des CDV par les jeunes de 15 à 24 ans
- Faible taux de la prévalence contraceptive moderne des femmes en âge de procréer
- Existence de pratiques sexuelles à haut risque de transmission du VIH et des IST chez les jeunes avec un taux d'incidence annuelle des IST élevée particulièrement chez les jeunes filles
- Les MGF restent une pratique très fréquente, précoce, et très populaire au niveau des jeunes



PLANIFICATION FAMILIALE

Le Partenariat de Ouagadougou

Merci pour votre attention!



PLANIFICATION FAMILIALE

Le Partenariat de Ouagadougou